


品番			AU-52RM				
光源色			昼光色				
定格入力電圧(V)			AC85∼240				
定格消費電力(W)			52				
周波数(Hz)			50/60共用				
定格入力電流(A)			100V 0.47 200V 0.23				
全光束(lm)			7280				
色温度(K)			6000				
定格寿命(H)			40,000				
照明角度(度)			240				
演色性(Ra)			80				
口金			E26				
材質			ポリカーボネート				
重量(g)			290				
保護等級			IP65相当				
価格			オープン				
作成日		単位	Z	承認	検印	製図	
2020年7月		mn	า	石川	鎌田	桜井	
品名		AKALOOK AU スリムランプ					
社名	アイエスケー株式会社						



品番			AU-52RM-39				
光源色			昼光色				
定格入力電圧(V)			AC85~240				
定格消費電力(W)			52				
周波数(Hz)			50/60共用				
定格入力電流(A)			100V 0.47 200V 0.23				
全光束(lm)			7280				
色温度(K)			6000				
定格寿命(H)			40,000				
照明角度(度)			240				
演色性(Ra)			80				
口金			E39				
材質			ポリカーボネート				
重量(g)			295				
保護等級			IP65相当				
価格			オープン				
作成日		単位	Z	承認	検印	製図	
2020年7月		mn	า	石川	鎌田	桜井	
品名		AKALOOK AU スリムランプ					
社名	アイエスケー株式会社						